

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」以降の地震活動の評価

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」（以下、東北地方太平洋沖地震、モーメントマグニチュード（ M_w ）9.0）の余震は、岩手県沖から千葉県東方沖にかけての領域におよぶ広い範囲（以下、余震域）で発生している。

東北地方太平洋沖地震の発生から 8 年が経過し、余震活動は全体として徐々に低下している傾向にあると見てとれるものの、依然として東北地方太平洋沖地震前の地震活動より活発な状況にある。また、「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」（平成 31 年 2 月 26 日公表）では、日本海溝沿いで規模の大きな地震が高い確率で発生すると評価した。他の巨大地震における事例も合わせて総合的に判断すると、今後も長期間にわたって余震域や内陸を含むその周辺で規模の大きな地震が発生し、強い揺れや高い津波に見舞われる可能性があることに注意が必要である。

東北地方太平洋沖地震以降の地震活動及び地殻変動の状況は以下の通り

- 余震域で発生したマグニチュード（ M ）4.0 以上の地震の発生数は、東北地方太平洋沖地震（2011 年 3 月 11 日）後の約 1 年間と比べて、7 年後からの 1 年間（2018 年 3 月～2019 年 2 月）では 25 分の 1 以下にまで時間の経過とともに大局的には減少している。しかし、東北地方太平洋沖地震前の平均的な地震の発生数と比べると 1.5 倍程度であり、地震活動は沿岸部、日本海溝軸付近及びその東側で東北地方太平洋沖地震発生以前に比べて引き続き活発な状況にある。
- G N S S 連続観測によると、東北地方から関東・中部地方の広い範囲で余効変動と考えられる地殻変動が引き続き観測されている。太平洋側沿岸部の地殻変動量は、東北地方太平洋沖地震直後からの約 1 年間で、最大で、概ね東向きに 77cm、沈降 12cm、隆起 17cm であったものから、最近 1 年あたりでは概ね東向きに 5cm、隆起 4cm となっており、時間の経過とともに変動量は小さくなっているものの、地震前の動きには戻っていない。
- 海底地殻変動観測によると、余効変動と考えられる地殻変動が引き続き観測されており、宮城県沖周辺の海域では概ね西向きに最大で年間 10cm（最近約 4 年間の平均）の地殻変動が継続している。年間平均変動量は、東北地方太平洋沖地震直後からの約 4 年間と比べると、最近約 4 年間は大局的に小さくなって

いる。

- なお、2004 年に発生したスマトラ島北部西方沖の地震 (Mw9.1) では、3 ヶ月後に Mw8.6、約 2 年半後に Mw8.4、約 5 年半後に Mw7.8、約 7 年半後および約 11 年後に海溝軸の外側の領域でそれぞれ Mw8.6 および Mw7.8 の地震が発生するなど、震源域およびその周辺で長期にわたり大きな地震が発生している。

注：GNSS とは、GPS をはじめとする衛星測位システム全般をしめす呼称である。

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」について ～ 8 年間の地震活動～

「平成 23 年（2011 年）東北地方太平洋沖地震」（以下、東北地方太平洋沖地震という）の余震活動は、本震発生（2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分）の当日に M7.0 以上の地震が 3 回発生するなど直後から極めて活発な状態で推移し、余震域は岩手県から千葉県北東部にかけての沿岸及びその沖合の広い範囲にわたった。余震域で発生した M4.0 以上を観測した地震は、本震発生後の 1 年間では 5,383 回発生したが、時間の経過と共に低下し、本震発生 7 年後から約 1 年間（2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分～2019 年 3 月 6 日 24 時 00 分。以下、今期間という。）では 193 回と 25 分の 1 以下にまで減少してきている。しかし、東北地方太平洋沖地震発生以前である 2001 年から 2010 年の年平均回数（138 回）と比べると 1.5 倍程度であり、地震活動の定常的に高い状態が続く沿岸部を中心に、東北地方太平洋沖地震発生以前に比べて活発な地震活動が継続している。

（1）余震活動の状況

東北地方太平洋沖地震の余震域（図 1－1 の領域 a）内で、今期間に発生した最大規模の地震は、2018 年 7 月 31 日の福島県沖の地震（M5.8、最大震度 4）で、震度 5 弱以上を観測した地震は発生しなかった。余震域内では、M6.0 以上の地震は 2017 年 11 月 14 日以降、震度 5 弱以上を観測する地震は 2017 年 10 月 7 日以降、それぞれ発生していない（図 1－1、図 1－2、表 1－1）。

今期間の M4.0 以上を観測した地震の回数及び震度 1 以上を観測した地震の回数は、それぞれ 193 回及び 471 回で、本震発生後 1 年間と比べてそれぞれ 25 分の 1 以下及び 15 分の 1 以下にまで減少してきている。しかし、いずれも東北地方太平洋沖地震発生以前（2001～2010 年）の年平均回数と比べると 1.5 倍程度となっている（表 1－1）。

大局的には減少傾向にあるものの、最近の状況をみても東北地方太平洋沖地震発生以前（2001 年～2010 年）の平均回数を超えるレベルにあり、東北地方太平洋沖地震発生以前に比べて活発な状態が継続している（図 1－4、図 1－6、表 1－1）。

なお、東北地方の太平洋沖は日本付近で地震活動が活発な海域のひとつであり、東北地方太平洋沖地震以前にも被害や津波を伴う地震が多数発生していることに留意が必要である（図 1－7）。




図 1－1 震央分布図（2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分～2019 年 2 月 28 日 24 時 00 分、深さすべて、M≥5.0）

東北地方太平洋沖地震の発生から 7 年後（2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分）以降に発生した地震を濃く表示している。

領域 a 内の M7.0 以上の地震と 7 年後以降の約 1 年間で最大規模の地震に吹き出しをつけた。発震機構は CMT 解。

領域 a：東北地方太平洋沖地震の余震域




図 1-2 図 1-1 領域 a 内の時空間分布図（上段、A-A' 投影）と M-T 図及び回数積算図（下段）
本震の発生から 7 年後（2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分）以降に発生した地震を濃く表示している。時空間分布図では、M7.0 以上の地震と 7 年後以降の約 1 年間で最大規模の地震に吹き出しをつけた。

図 1-3 震度 1 以上を観測した地震の震央分布図
（2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分～2019 年 2 月 28 日 24 時 00 分、深さ・M すべて）
東北地方太平洋沖地震の発生から 7 年後（2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分）以降に発生した地震を濃く表示している。
領域 a：東北地方太平洋沖地震の余震域





図 1-4 余震域（図 1-3 の領域 a）内で発生した地震のうち震度 1 以上を観測した地震の月別回数（2008 年 3 月～2019 年 2 月 28 日）




図 1-5 震央分布図

(2011 年 3 月 1 日～2019 年 2 月 28 日、深さすべて、 $M \geq 4.0$)

東北地方太平洋沖地震の発生から 7 年後(2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分)以降に発生した地震を濃く表示している。

$M7.0$ 以上の地震と 7 年後以降の約 1 年間で最大規模の地震に吹き出しをつけた。発震機構は CMT 解。

領域 a : 東北地方太平洋沖地震の余震域




図 1-6 図 1-5 領域 a 内の時空間分布図(上段、A-A' 投影)と月別回数(下段)

時空間分布図では、本震の発生から 7 年後(2018 年 3 月 11 日 14 時 46 分)以降に発生した地震を濃く表示し、 $M7.0$ 以上の地震と 7 年後以降の約 1 年間で最大規模の地震に吹き出しをつけた。

表 1－1 図 1－1 領域 a 内の地震回数（本震を含む 2011 年 3 月 11 日 14 時 46 分～2019 年 3 月 6 日 24 時 00 分）
 2012～2018 年の各年の 3 月は上段が 11 日 14 時 45 分まで、下段が 14 時 46 分以降。合計の行の期間①は本震発生から 1 年間、
 期間②～⑦はそれぞれ本震発生の 1～6 年後から 1 年間で、期間⑧は本震発生の 7 年後以降 2019 年 3 月 6 日までの合計。2011
 年 3 月と 2019 年 3 月は 1 ヶ月間ではなく、また、期間⑧は 1 年間でないことに注意。なお、表中の回数データは、再調査後、
 修正することがある。

		M4.0 ～ M4.9	M5.0 ～ M5.9	M6.0 ～ M6.9	M7.0 以上	M4.0 以上	M5.0 以上	最大震度										計
		1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7								
2011年	3月	2,559	408	68	4	3,039	480	1,731	862	311	89	17	6		1	1	3,018	
	4月	730	46	8	2	786	56	926	456	166	41	8		2	1		1,600	
	5月	348	28	1		377	29	423	191	61	14	2					691	
	6月	203	13	4		220	17	305	123	39	7	2					476	
	7月	185	15	3	1	204	19	287	120	26	7	1	2				443	
	8月	156	7	4		167	11	269	101	25	9	2					406	
	9月	121	15	3		139	18	190	78	28	6	1	1				304	
	10月	95	4			99	4	187	59	17	2						265	
	11月	81	3	1		85	4	132	52	16	1		1				202	
	12月	71	3			74	3	126	61	20	2						209	
	2012年	1月	72	10			82	10	152	65	21	5	1					244
		2月	65	8	1		74	9	113	49	14	5	1					182
3月		31	6			92	15	42	22	6		2					240	
		46	7	2				118	35	11	2	1	1					
4月		71	9	1		81	10	100	61	13	6	2					182	
5月		77	14	2		93	16	110	45	11	1						167	
6月		50	3	1		54	4	79	52	11	3						145	
7月		39	1			40	1	72	35	7	2						116	
8月		31	6			37	6	76	40	10	2		1				129	
9月		35	2			37	2	70	30	7	1						108	
10月		52	6	1		59	7	92	38	15	4	1					150	
11月		37	6			43	6	66	26	7	5						104	
12月	166	15	1	1	183	17	60	26	13	5	1					105		
2013年	1月	46	4			50	4	53	28	7	3	2					93	
	2月	39	2			41	2	61	18	11	2						92	
	3月	4				23	2	15	7	2							68	
		17	2					25	11	6	2							
	4月	41	8	1		50	9	63	19	5	3	1					91	
	5月	38	2	1		41	3	57	33	8	1		1				100	
	6月	21	1			22	1	44	26	4	1						75	
	7月	34	8			42	8	65	23	13	3						104	
	8月	41	2	1		44	3	59	34	9			1				103	
	9月	23	1			24	1	48	22	5	3		1				79	
	10月	74	8		1	83	9	45	27	8	5						85	
	11月	41	3			44	3	57	22	11	2						92	
12月	23	9			32	9	42	23	8	3	1					77		
2014年	1月	26	4			30	4	42	31	6	1						80	
	2月	23	4			27	4	39	27	3	3						72	
	3月	6				23	2	13	8								82	
		15	2					40	19	2								
	4月	30	4			34	4	39	22	8	2						71	
	5月	22	1			23	1	40	12		1						53	
	6月	17	3			20	3	40	13	6	3						62	
	7月	55	2		1	58	3	46	21	4	4	1					76	
	8月	23	1			24	1	35	17	3	1						56	
	9月	9	2			11	2	32	13		3						48	
	10月	14	1			15	1	39	14	2	2						57	
	11月	23	3			26	3	43	16	2	1						62	
12月	25	1	1		27	2	31	15	5	2						53		

表1-1 つづき

		M4.0 ～ M4.9	M5.0 ～ M5.9	M6.0 ～ M6.9	M7.0 以上	M4.0 以上	M5.0 以上	最大震度										計
		1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7								
2015年	1月	18	2			20	2	39	17	7	1						64	
	2月	53	8	3		64	11	39	22	4	2		1				68	
	3月	9				29	3	7	5	1							53	
		17	3					24	12	4								
	4月	14	3			17	3	34	13	4							51	
	5月	13	2	1		16	3	32	12	5	1		1				51	
	6月	20	5			25	5	28	14	3							45	
	7月	21	1			22	1	34	7	6							47	
	8月	18	5			23	5	25	16	11	2						54	
	9月	25	2			27	2	30	18	3							51	
	10月	15	2			17	2	46	15	3	1						65	
	11月	19	2			21	2	39	8	4	2						53	
12月	19				19	0	27	20	6							53		
2016年	1月	18	1			19	1	33	12	5	1						51	
	2月	12	2			14	2	25	14	4	2						45	
	3月	5				16	0	10	3	1							39	
		11						15	8	1	1							
	4月	16	2			18	2	26	13	5							44	
	5月	23				23	0	27	14	3	1						45	
	6月	9	3			12	3	30	9	5							44	
	7月	21	2			23	2	21	15	5	1	1					43	
	8月	17	7	2		26	9	25	15	5	2						47	
	9月	17	1			18	1	25	11	6							42	
	10月	11	2			13	2	20	12	1	2						35	
	11月	115	11	1	1	128	13	138	66	12	3	1					220	
12月	35	4	1		40	5	70	25	8	2			1			106		
2017年	1月	22	3			25	3	37	16	3	3						59	
	2月	25	3			28	3	31	21	6	2	1					61	
	3月	7				20	1	13	4	3							53	
		12	1					20	12		1							
	4月	11	1			12	1	38	7	3	2						50	
	5月	7				7	0	27	5								32	
	6月	15				15	0	36	6	5							47	
	7月	26	4			30	4	22	19	3	2						46	
	8月	16	1			17	1	35	14	4	1						54	
	9月	11	1	2		14	3	26	16	2	1						45	
	10月	25	2	1		28	3	27	6	6		1					40	
	11月	14		1		15	1	31	15	3	2						51	
12月	16	1			17	1	18	10	4	1						33		
2018年	1月	16	1			17	1	24	19	4							47	
	2月	13	1			14	1	18	10	4	1						33	
	3月	1				9	3	5	1								37	
		5	3					15	11	3	2							
	4月	14	1			15	1	14	15	3							32	
	5月	12	2			14	2	25	12	2	2						41	
	6月	10				10	0	29	14	4	2						49	
	7月	19	1			20	1	22	13	3	2						40	
	8月	16	2			18	2	22	11	4	1						38	
	9月	17	2			19	2	20	7	9	1						37	
	10月	28	4			32	4	26	16	5	4						51	
	11月	16	1			17	1	23	9	2	1						35	
12月	14	2			16	2	24	8	4	1						37		

表 1-1 つづき

		M4.0 ～ M4.9	M5.0 ～ M5.9	M6.0 ～ M6.9	M7.0 以上	M4.0 以上	M5.0 以上	最大震度										計		
		1	2	3	4	5弱	5強	6弱	6強	7										
2019年	1月	11	2			13	2	27	13	3	1							44		
	2月	9	1			10	1	20	13									33		
	3月	1				1	0	2		1								3		
合計	①	4,717	566	93	7	5,383	666	4,883	2,239	750	188	37	10	2	2	1		8,112		
	②	693	75	8	1	777	84	972	441	125	36	7	2	0	0	0		1,583		
	③	408	52	3	1	464	56	599	306	86	27	2	3	0	0	0		1,023		
	④	313	30	4	1	348	35	470	206	44	22	1	1	0	0	0		744		
	⑤	216	28	1	0	245	29	387	164	59	9	0	1	0	0	0		620		
	⑥	329	38	4	1	372	43	478	229	63	17	3	0	1	0	0		791		
	⑦	183	13	4	0	200	17	327	140	38	11	1	0	0	0	0		517		
	⑧	172	21	0	0	193	21	269	142	43	17	0	0	0	0	0		471		
	計	7,031	823	117	11	7,982	951	8,385	3,867	1,208	327	51	17	3	2	1		13,861		
年平均値		119	16.0	2.6	—	138	18.6	182	82.7	30.7	7.8	1.2	—	—	—	—		306		
年中央値		99.5	15.5	1	—	116	15.5	133.5	64	23	6	1	—	—	—	—		223		

(注) 年平均値、年中央値は 2001 年～2010 年の図 1-1 領域 a 内における値。
2019 年 3 月は 3 月 6 日までの回数である。




図 1-7 被害または津波を伴った地震の震央分布図（左：1885 年 1 月 1 日～2019 年 2 月 28 日、深さすべて、 $M \geq 6.0$ ）及び領域 a 内の時空間分布図（右：A A' 投影）
津波を伴った地震（1885～1988 年は宇津が定めたところによる津波規模 1 以上、1989～2019 年は今村・飯田(1958)による津波規模 1 以上の地震）を赤、被害を伴った地震（津波を伴った地震以外で、宇津が定めたところによる被害規模 1 以上の地震）のうち東北地方太平洋沖地震の発生以降に発生した地震を黒、それ以外をグレーで表示している。また、 $M7.8$ 以上の地震は、時空間分布図に波源域・震源域（東北地方太平洋沖地震は「日本海溝沿いの地震活動の長期評価」それ以外は「日本の地震活動」による）の範囲を赤い帯で示した。1923 年以前の震源要素は宇津によるカタログ（宇津、1982 など）を用いており、1923 年以降に比べて検知能力が低い。

（２）東北地方太平洋沖地震発生の７年後から１年間の余震域内の主な地震活動

東北地方太平洋沖地震発生の７年後から約１年間（２０１８年３月１１日１４時４６分～２０１９年２月２８日）に、余震域（図１－１の領域a）内で発生したM5.5以上の地震を図２に示す。




図２
震央分布図
（２０１１年３月１１日１４時４６分～２０１９年２月２８日、深さすべて、 $M \geq 4.0$ ）

東北地方太平洋沖地震発生の７年後から約１年間（２０１８年３月１１日１４時４６分～２０１９年２月２８日）に発生した地震を濃く表示している。

本震、及び領域a内で本震発生の７年後（２０１８年３月１１日１４時４６分）以降に発生したM5.5以上を観測した地震に吹き出しをつけた。

発震機構はCMT解。領域aの範囲は図１－１に同じ。

※を付した地震の深さはCMT解による。

今期間でM6.0以上の地震または最大震度５弱以上を観測した地震はなかった。しかし、依然として太平洋沿岸付近を中心に東北地方太平洋沖地震発生以前に比べて余震活動が活発に続いており、岩手県沖、宮城県沖、福島県沖、茨城県沖、のそれぞれで最大震度４を観測する地震が発生した。

（３）領域別に分けた余震活動推移

余震域（図１－１の領域 a）を短冊状（図３－１の領域 b～e）に分けた活動の推移を図３に示す。陸域の領域 b では、2016 年 12 月 28 日の茨城県北部の地震（M6.3）の周辺で、地震活動が引き続きみられる。沿岸域の領域 c では、全体的には活動は低下しつつも 2016 年 11 月 22 日の福島県沖の地震（M7.4）の周辺などで活発な余震活動が引き続きみられる。東北地方太平洋沖地震発生以前（2001 年から 2010 年）の 1 年間に発生する M4.0 以上の地震の標準的な回数（年平均値や年中央値）と比較する（表３－１）と、領域 b, c, e では本震発生以前に比べて活発な地震活動が継続している。




図３－１ 震央分布図と時空間分布図
(2008 年 3 月 11 日 14 時 46 分～2019 年 2 月 28 日)
領域 b～e の範囲は、図 1－1 の領域 a に同じ。

図３－２ 各領域（図３－１の領域 b～e）の時空間分布図と M-T 図及び回数積算図
(左下：領域 b 右上：領域 c 右中：領域 d 右下：領域 e)

(4) 日本及び世界の海域で発生した主な地震との余震活動の比較

日本の海域で発生した主な地震の余震回数と東北地方太平洋沖地震の余震回数の比較を図4-1に示す。これらの地震と比べ、東北地方太平洋沖地震は余震活動が非常に活発である。

図4-2は2004年12月に発生したインドネシア、スマトラ北部西方沖の地震(Mw9.1)、2010年2月に発生したチリ中部沿岸の地震(Mw8.8)、及び東北地方太平洋沖地震の、それぞれ本震発生前後の積算回数を比較したものである。東北地方太平洋沖地震の余震活動は、世界の海域において近年発生した同程度の規模であるこれらの地震に比べても活発である。

なお、インドネシア、スマトラ北部西方沖の地震の余震域では、本震の約7年半後の2012年4月にMw8.6の地震が発生している。また、チリ中部沿岸の地震の余震域の北側に隣接する領域では、本震の約5年半後の2015年9月にMw8.3の地震が発生している。これらは、本震発生から9年以上を過ぎた現在も、本震発生前に比べ依然活発な余震活動が継続している(図4-3、図4-4)。




図4-1 日本の海域で発生した主な地震の余震回数比較
(それぞれ本震発生から2911日後まで、本震を含む、 $M \geq 5.0$)




図4-2 世界の海域で発生した主な地震の本震発生前後の地震回数比較
(それぞれ本震発生の10年前から2019年2月28日まで、 $M \geq 5.0$)

凡例のMwはそれぞれの本震の値で、東北地方太平洋沖は気象庁、それ以外は米国地質調査所(USGS)による。①インドネシア、スマトラ北部西方沖の地震は図4-3の、②チリ中部沿岸の地震は図4-4の、③東北地方太平洋沖の地震は図4-5の、それぞれ領域a内で発生した地震回数を示す。それぞれの地震の本震が経過日数0日、積算回数1回になるよう表示した。




図 4-3 2004 年 12 月 26 日インドネシア、スマトラ北部西方沖の地震 (Mw9.1) の発生以降

(左) 震央分布図 (1994 年 12 月 26 日～2019 年 2 月 28 日、深さすべて、 $M \geq 5.0$)

(右) 震央分布図中の領域 b 内の時空間分布図 (矩形の長辺に投影)

震源要素は、2010 年 4 月 7 日の地震 (Mw7.7) 以降の吹き出しを付けた地震の Mw は気象庁、それ以外は米国地質調査所 (USGS) による。なお、USGS による 2010 年 4 月 7 日の地震の Mw は 7.8 である。領域 a は 2004 年の Mw9.1 の地震の発生後すぐに活発な地震活動が発生していた領域を海溝の西側まで広げた範囲。




図 4-4 2010 年 2 月 27 日チリ中部沿岸の地震 (Mw8.8) の発生以降

(左) 震央分布図 (2000 年 2 月 27 日～2019 年 2 月 28 日、深さすべて、 $M \geq 5.0$)

(右) 震央分布図中の領域 b 内の時空間分布図 (矩形の長辺に投影)

震源要素は、吹き出しを付けた地震の Mw は気象庁、それ以外は米国地質調査所 (USGS) による。領域 a は 2010 年の Mw8.8 の地震の発生後すぐに活発な地震活動が発生していた領域を海溝の西側まで広げた範囲。領域 b 内の Mw8.0 以上に吹き出しを付けた。




図 4-5 「平成 23 年 (2011 年) 東北地方太平洋沖地震」 (Mw9.0) の発生以降

(左) 震央分布図 (2001 年 3 月 11 日～2019 年 2 月 28 日、深さすべて、 $M \geq 5.0$)

(右) 震央分布図中の領域 b 内の時空間分布図 (矩形の長辺に投影)

震源要素は、東北地方太平洋沖地震の Mw は気象庁、それ以外は米国地質調査所 (USGS) による。領域 a の範囲は図 1-1 と同じ。


※ 図 4-3、4-4、4-5 はすべて同じ縮尺の等積方位図法で描いている。また、時空間分布図では時間軸 (横軸) の長さを統一しており、図 4-4、4-5 で 2019 年 3 月以降は空白となっていることに注意。プレート境界の位置は Bird (2003)* による。

* Bird, P. (2003) An updated digital model of plate boundaries, *Geochemistry Geophysics Geosystems*, 4(3), 1027, doi:10.1029/2001GC000252.

東北地方太平洋沖地震（M9.0）前後の地殻変動（水平）一本震前後一

基準期間：2011/03/10 — 2011/03/10 [F 3：最終解]


比較期間：2011/03/12 — 2011/03/12 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震翌日から1年後まで―

基準期間：2011/03/12 ― 2011/03/12 [F3：最終解]
比較期間：2012/03/01 ― 2012/03/15 [F3：最終解]




東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震1年後から2年後まで―

基準期間：2012/03/01 ― 2012/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2013/03/01 ― 2013/03/15 [F3：最終解]




東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震2年後から3年後まで―

基準期間：2013/03/01 ― 2013/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2014/03/01 ― 2014/03/15 [F3：最終解]



東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震3年後から4年後まで―

基準期間：2014/03/01 ― 2014/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2015/03/01 ― 2015/03/15 [F3：最終解]




資料は国土地理院HP（http://www.gsi.go.jp/kanshi/h23touhoku_8years.html）でご覧いただけます。

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平） 一本震4年後から5年後まで一

基準期間：2015/03/01 — 2015/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2016/03/01 — 2016/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震4年後から5年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平） 一本震5年後から6年後まで一

基準期間：2016/03/01 — 2016/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2017/03/01 — 2017/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震5年後から6年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震6年後から7年後まで―

基準期間：2017/03/01 ― 2017/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2018/03/01 ― 2018/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震6年後から7年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震7年後から8年後まで―

基準期間：2018/02/01 ― 2018/02/15 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 ― 2019/02/09 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震7年後から8年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（水平）―本震翌日から8年間の累積―

基準期間：2011/03/12 ― 2011/03/12 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 ― 2019/02/09 [F 3：最終解]




☆ 固定局：福江（長崎県）

東北地方太平洋沖地震（M9.0）前後の地殻変動（水平）― 本震前から8年間の累積 ―

基準期間：2011/02/01 ― 2011/02/15 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 ― 2019/02/09 [F 3：最終解]




☆ 固定局：福江（長崎県）

東北地方太平洋沖地震（M9.0）前後の地殻変動（上下） 一本震前後一


基準期間：2011/03/10 — 2011/03/10 [F 3：最終解]

比較期間：2011/03/12 — 2011/03/12 [F 3：最終解]




東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）―本震翌日から1年後まで―

基準期間：2011/03/12 ― 2011/03/12 [F3：最終解]
比較期間：2012/03/01 ― 2012/03/15 [F3：最終解]




東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）―本震2年後から3年後まで―

基準期間：2013/03/01 ― 2013/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2014/03/01 ― 2014/03/15 [F3：最終解]




東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）―本震1年後から2年後まで―

基準期間：2012/03/01 ― 2012/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2013/03/01 ― 2013/03/15 [F3：最終解]



東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）―本震3年後から4年後まで―

基準期間：2014/03/01 ― 2014/03/15 [F3：最終解]
比較期間：2015/03/01 ― 2015/03/15 [F3：最終解]




資料は国土地理院HP（http://www.gsi.go.jp/kanshi/h23touhoku_8years.html）でご覧いただけます。

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下） 一本震4年後から5年後まで一

基準期間：2015/03/01 — 2015/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2016/03/01 — 2016/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震4年後から5年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下） 一本震5年後から6年後まで一

基準期間：2016/03/01 — 2016/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2017/03/01 — 2017/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震5年後から6年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）一本震6年後から7年後まで一

基準期間：2017/03/01 — 2017/03/15 [F 3：最終解]

比較期間：2018/03/01 — 2018/03/15 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震6年後から7年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）一本震7年後から8年後まで一

基準期間：2018/02/01 — 2018/02/15 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 — 2019/02/09 [F 3：最終解]



☆ 固定局：福江（長崎県）


★：本震7年後から8年後までの期間に発生したM6.0以上の地震

国土地理院

東北地方太平洋沖地震（M9.0）後の地殻変動（上下）一本震翌日から8年間の累積一

基準期間：2011/03/12 — 2011/03/12 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 — 2019/02/09 [F 3：最終解]




☆ 固定局：福江（長崎県）

東北地方太平洋沖地震（M9.0）前後の地殻変動（上下） 一本震前から8年間の累積一


基準期間：2011/02/01 — 2011/02/15 [F 3：最終解]

比較期間：2019/02/01 — 2019/02/09 [F 3：最終解]



東北地方太平洋沖地震 (M9.0) 後の地殻変動 (時系列) (1)

配点図




観測局情報






点番号	点名	日付	保守内容
950156	八戸	2012/09/25	受信機交換・アンテナ更新
		2018/01/20	アンテナ交換
950164	岩泉2	2012/02/09	アンテナ更新
950167	山田	2012/02/04	受信機交換・アンテナ更新
		2018/11/28	受信機交換
051145	岩手川崎A	2012/01/25	受信機交換・アンテナ更新
059071	M牡鹿	2012/07/23	受信機交換
		2016/02/18	受信機交換
960549	矢本	2011/12/16	アンテナ更新
		2016/02/19	周辺伐採
		2016/12/02	受信機交換
940038	相馬1	2012/01/12	受信機交換・アンテナ更新
		2014/11/20	受信機交換
950214	北茨城	2012/01/10	アンテナ更新
		2012/11/27	受信機交換
93022	銚子	2012/02/21	アンテナ更新
		2012/12/18	受信機交換
950193	皆瀬	2012/03/10	受信機交換・アンテナ更新
		2016/11/17	周辺伐採
950462	福江	2012/11/07	アンテナ更新
		2016/02/17	受信機交換

成分変化グラフ

期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST



期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST






●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

東北地方太平洋沖地震 (M9.0) 後の地殻変動 (時系列) (2)




成分変化グラフ

期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST






●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST






期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST



●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

期間: 2011/03/12~2019/02/25 JST






●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

東北地方太平洋沖地震 (M9.0) 後の地殻変動（時系列）（3）




成分変化グラフ

期間：2011/03/12～2019/02/25 JST






●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

期間：2011/03/12～2019/02/25 JST






期間：2011/03/12～2019/02/25 JST




●---[F3:最終解] ●---[R3:速報解]

期間：2011/03/12～2019/02/25 JST




三隅（950388）― 山田（950167）間の成分変位と速度グラフ




※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算（プロットの位置は計算に用いた期間の中間）

三隅（950388）― 矢本（960549）間の成分変位と速度グラフ




※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算（プロットの位置は計算に用いた期間の中間）

三隅 (950388) — 相馬 1 (940038) 間の成分変位と速度グラフ



※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算 (プロットの位置は計算に用いた期間の中間)

三隅 (950388) — 銚子 (93022) 間の成分変位と速度グラフ



※成分変化率は60日間のデータを1日ずつずらして計算 (プロットの位置は計算に用いた期間の中間)

沿岸の観測局の変動量の一覧(水平)

観測局名	所在地	水平変動量[cm]										
		本震前後 (※1)	本震翌日から 1年後まで(※2)	本震1年後から 2年後まで(※2)	本震2年後から 3年後まで(※2)	本震3年後から 4年後まで(※2)	本震4年後から 5年後まで(※2)	本震5年後から 6年後まで(※2)	本震6年後から 7年後まで(※2)	本震7年後から 8年後まで(※2)	本震翌日から8 年間の累積 (※3)	本震前から8年 間の累積(※4)
東通	青森県下北郡東通村大字尻屋	20	8	2	2	2	1	2	2	2	16	32
東通2	青森県下北郡東通村大字白糠	27	11	3	2	2	1	2	1	1	21	45
六ヶ所	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸	34	15	4	3	2	2	2	2	2	28	59
S三沢	青森県三沢市織笠	41	19	5	3	3	2	2	2	2	34	73
三沢	青森県三沢市東町	47	22	6	3	3	3	2	2	2	41	87
八戸	青森県八戸市小中野	58	27	7	4	3	3	2	2	2	47	104
種市	岩手県九戸郡洋野町種市	65	30	7	4	3	3	2	1	1	48	113
S洋野	岩手県九戸郡洋野町中野	74	35	7	4	4	3	2	1	1	56	130
久慈	岩手県久慈市宇部町	95	44	10	5	5	4	2	2	1	73	168
S普代	岩手県下閉伊郡普代村第1地割	(※5)	(※5)	11	6	6	5	3	2	2	(※5)	205
岩泉1	岩手県下閉伊郡岩泉町小本	145	61	13	8	7	6	3	3	2	103	246
宮古	岩手県宮古市大字津軽石	230	75	18	11	9	9	5	5	4	135	361
山田	岩手県下閉伊郡山田町織笠	273	77	19	12	10	9	6	5	4	141	410
釜石	岩手県釜石市甲子町	340	74	20	12	10	11	6	6	4	144	482
S大船渡	岩手県大船渡市三陸町吉浜	(※5)	(※5)	20	12	10	11	6	5	4	(※5)	525
大船渡	岩手県大船渡市赤崎町	426	68	20	12	10	11	6	6	5	138	564
S陸前高田	岩手県陸前高田市小友町	(※5)	(※5)	20	12	10	11	6	6	5	(※5)	564
気仙沼	宮城県気仙沼市笹が陣	420	70	20	13	10	11	6	5	5	140	561
S本吉	宮城県本吉郡本吉町津谷桜子	(※5)	(※5)	21	13	10	10	6	6	4	(※5)	572
志津川	宮城県本吉郡南三陸町志津川	449	68	19	12	10	9	6	5	4	133	584
S石巻北上	宮城県石巻市北上町十三浜	(※5)	(※5)	18	11	9	8	5	5	4	(※5)	613
S石巻雄勝	宮城県石巻市雄勝町桑浜	(※5)	(※5)	17	11	9	8	5	4	3	(※5)	644
女川	宮城県牡鹿郡女川町大字女川浜	496	63	17	11	9	7	5	4	3	119	618
M牡鹿	宮城県石巻市大字寄磯浜	540	60	17	10	8	7	4	4	3	113	655
牡鹿	宮城県石巻市鮎川浜	(※5)	(※5)	16	10	8	7	4	4	3	(※5)	649
S石巻	宮城県石巻市長渡浜	(※5)	(※5)	16	10	8	7	4	4	3	(※5)	637
S石巻牧浜	宮城県石巻市牧浜	(※5)	(※5)	17	10	8	7	4	4	3	(※5)	622
矢本	宮城県東松島市矢本	406	66	18	11	9	8	5	5	4	126	533
利府	宮城県宮城郡利府町利府	323	69	18	11	9	7	5	4	3	126	451
S七ヶ浜	宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜	(※5)	(※5)	18	11	9	7	5	4	3	(※5)	480
名取	宮城県名取市関上	317	64	17	11	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)
亘理	宮城県亘理郡亘理町	280	62	16	10	8	6	3	4	3	112	393
相馬1	福島県相馬市中村	278	59	15	9	7	5	2	3	2	102	379
小高	福島県南相馬市小高区蛸沢	261	(※6)	(※6)	7	6	4	2	2	1	85	345
楢葉A	福島県双葉郡楢葉町下小墾	223	48	10	5	4	3	3	1	0	66	288
いわき	福島県いわき市平四ツ波	199	56	8	4	3	2	1	1	1	71	269
北茨城	茨城県北茨城市磯原町磯原	156	38	6	2	1	1	1	1	1	48	202
S高萩	茨城県高萩市高浜町	(※5)	(※5)	5	2	1	1	1	1	1	(※5)	183
日立	茨城県日立市金沢町	120	28	5	2	1	1	2	1	2	31	148
鉾田	茨城県鉾田市柏熊	88	27	3	1	1	1	2	2	2	26	111
茨城鹿嶋	茨城県鹿嶋市平井	74	32	3	1	1	1	2	2	2	31	100
銚子	千葉県銚子市東小川町	49	42	6	2	1	1	2	2	2	46	92
千葉松尾	千葉県山武市松尾町富士見台	33	28	3	2	0	1	2	2	2	29	57
長生	千葉県長生郡長生村本郷	17	20	3	2	1	1	2	2	2	20	34
千葉大原	千葉県いすみ市大原	9	17	1	0	1	2	2	2	3	13	20
勝浦	千葉県勝浦市荒川	8	12	1	1	2	2	3	3	1	3	10
鴨川	千葉県鴨川市太尾	7	7	1	2	3	3	3	3	3	13	12
丸山	千葉県南房総市白子	5	5	2	3	3	3	4	3	4	21	20
館山	千葉県館山市西長田	5	4	3	4	3	4	4	4	4	24	23

この変動量は、長崎県の福江観測局を固定局とした場合のものです。なお、各年1年間の変動量の累積の合計と8年間の変動量の累積は、表示されている桁数より小さい桁での四捨五入の関係で一致しない場合があります。

表の見方:M牡鹿観測局を例にとると、東北地方太平洋沖地震の影響で水平方向に540cm変動し、2019年2月現在、地震前と比べて655cmの変動となっていることを示しています。

(※1)「本震前後」は、2011年3月10日と2011年3月12日を比較したもので、主に本震による変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※2)「本震翌日、1、2、3、4、5、6年後から1、2、3、4、5、6、7年後までの累積」は、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年3月と、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年3月を比較したもので、「本震7年後から8年後までの累積」は2018年2月と2019年2月を比較したもので、1年ごとの地殻変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※3)「本震翌日から8年間の累積」は、2011年3月12日と2019年2月を比較したもので、本震後の変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※4)「本震前から8年間の累積」は、2011年2月と2019年2月を比較したもので、本震とその後の動きによる変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※5) 2011年3月12日に欠測したため。

(※6) 2012年3月に欠測したため。

(※7) 移転のため、観測局廃止。

沿岸の観測局の変動量の一覧(高さ)

観測局名	所在地	高さの変動量[cm]										本震翌日から8年間の累積(※3)	本震前から8年間の累積(※4)
		本震前後(※1)	本震翌日から1年後まで(※2)	本震1年後から2年後まで(※2)	本震2年後から3年後まで(※2)	本震3年後から4年後まで(※2)	本震4年後から5年後まで(※2)	本震5年後から6年後まで(※2)	本震6年後から7年後まで(※2)	本震7年後から8年後まで(※2)			
東通	青森県下北郡東通村大字尻屋	0	3	1	1	0	1	0	0	-1		6	
東通2	青森県下北郡東通村大字白糠	1	3	1	1	1	1	0	0	-1		6	7
六ヶ所	青森県上北郡六ヶ所村大字尾駸	1	3	1	1	1	1	0	0	0		6	7
S三沢	青森県三沢市織笠	0	2	1	1	1	0	0	0	-1		3	3
三沢	青森県三沢市東町	0	2	1	0	1	1	-1	0	-1		4	4
八戸	青森県八戸市小中野	-1	1	1	0	0	1	-1	1	-1		1	1
種市	岩手県九戸郡洋野町種市	-3	-2	0	1	0	0	0	0	-1		-2	-4
S洋野	岩手県九戸郡洋野町中野	-4	-3	0	0	0	0	0	0	-1		-3	-7
久慈	岩手県久慈市宇部町	-7	-5	1	0	0	1	0	0	-1		-4	-10
S普代	岩手県下閉伊郡普代村第1地割	(※5)	(※5)	0	0	1	0	0	1	0	(※5)	-21	
岩泉1	岩手県下閉伊郡岩泉町小本	-18	-12	0	1	1	1	1	1	0		-9	-27
宮古	岩手県宮古市大字津軽石	-35	-11	2	2	2	2	1	2	1		2	-32
山田	岩手県下閉伊郡山田町織笠	-49	-8	2	2	2	2	2	2	1		6	-43
釜石	岩手県釜石市甲子町	-54	0	4	4	3	3	3	3	2		22	-32
S大船渡	岩手県大船渡市三陸町吉浜	(※5)	(※5)	4	4	4	3	3	3	2	(※5)	-43	
大船渡	岩手県大船渡市赤崎町	-75	5	5	5	5	3	4	4	3		33	-42
S陸前高田	岩手県陸前高田市小友町	(※5)	(※5)	5	5	5	3	4	4	3	(※5)	-35	
気仙沼	宮城県気仙沼市笹が陣	-65	7	6	5	5	4	3	5	3		37	-29
S本吉	宮城県本吉郡本吉町津谷桜子	(※5)	(※5)	6	6	5	5	4	4	3	(※5)	-26	
志津川	宮城県本吉郡南三陸町志津川	-68	12	7	6	5	5	4	4	4		47	-21
S石巻北上	宮城県石巻市北上町十三浜	(※5)	(※5)	8	7	6	5	5	4	4	(※5)	-37	
S石巻雄勝	宮城県石巻市雄勝町桑浜	(※5)	(※5)	8	7	6	6	5	5	4	(※5)	-44	
女川	宮城県牡鹿郡女川町大字女川浜	-89	15	8	7	6	5	5	5	4		55	-34
M牡鹿	宮城県石巻市大字寄磯浜	-107	17	8	7	7	5	5	4	4		58	-50
牡鹿	宮城県石巻市鮎川浜	(※5)	(※5)	8	7	6	5	5	5	4	(※5)	-62	
S石巻	宮城県石巻市長渡浜	(※5)	(※5)	8	7	6	5	5	5	4	(※5)	-47	
S石巻牧浜	宮城県石巻市牧浜	(※5)	(※5)	8	7	6	6	5	5	4	(※5)	-34	
矢本	宮城県東松島市矢本	-50	13	7	6	5	5	3	4	3		46	-2
利府	宮城県宮城郡利府町利府	-29	4	5	4	3	3	3	3	2		27	-2
S七ヶ浜	宮城県宮城郡七ヶ浜町吉田浜	(※5)	(※5)	6	5	4	4	3	3	2	(※5)	5	
名取	宮城県名取市関上	-26	10	5	4	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)	(※7)
亘理	宮城県亘理郡亘理町	-22	6	5	3	3	3	2	1	2		25	3
相馬1	福島県相馬市中村	-30	6	5	4	3	3	2	2	1		25	-4
小高	福島県南相馬市小高区鮫沢	-55	(※6)	(※6)	2	3	3	2	2	2		19	-35
楢葉A	福島県双葉郡楢葉町下小塙	-51	5	3	3	2	2	3	2	2		22	-29
いわき	福島県いわき市平四ツ波	-48	7	4	3	2	2	2	2	1		24	-24
北茨城	茨城県北茨城市磯原町磯原	-45	3	3	2	2	2	2	2	1		18	-26
S高萩	茨城県高萩市高浜町	(※5)	(※5)	2	2	2	1	2	1	1	(※5)	-27	
日立	茨城県日立市金沢町	-31	4	2	2	1	1	1	1	0		14	-17
鉾田	茨城県鉾田市柏熊	-24	8	2	2	1	1	1	1	0		15	-8
茨城鹿嶋	茨城県鹿嶋市平井	-27	11	2	1	1	1	0	0	0		16	-10
銚子	千葉県銚子市東小川町	-15	11	0	1	0	0	0	0	-1		11	-3
千葉松尾	千葉県山武市松尾町富士見台	-10	7	2	1	0	1	0	0	-1		10	0
長生	千葉県長生郡長生村本郷	-7	6	1	0	0	0	-1	0	-2		4	-3
千葉大原	千葉県いすみ市大原	-6	5	2	2	1	0	0	0	-2		9	4
勝浦	千葉県勝浦市荒川	-5	5	2	2	1	0	0	0	-1		10	5
鴨川	千葉県鴨川市太尾	-3	4	1	1	0	0	0	0	-1		7	4
丸山	千葉県南房総市白子	-3	3	1	1	0	0	0	0	-1		5	2
館山	千葉県館山市西長田	-3	3	1	1	0	0	0	0	-1		4	1

この変動量は、長崎県の福江観測局を固定局とした場合のものです。なお、各年1年間の変動量の累積の合計と8年間の変動量の累積は、表示されている桁数より小さい桁での四捨五入の関係で一致しない場合があります。

表の見方：M牡鹿観測局を例に取ると、東北地方太平洋沖地震の影響で107cm沈降し、2019年2月現在、地震前と比べて50cmの沈降となっていることを示しています。

(※1)「本震前後」は、2011年3月10日と2011年3月12日を比較したもので、主に本震による変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※2)「本震翌日、1、2、3、4、5、6年後から1、2、3、4、5、6、7年後までの累積」は、2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年3月と、2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年、2018年3月を比較したもので、「本震7年後から8年後までの累積」は2018年2月と2019年2月を比較したもので、1年ごとの地殻変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※3)「本震翌日から8年間の累積」は、2011年3月12日と2019年2月を比較したもので、本震後の変動量を示したものです。(F3解析使用)



(※4)「本震前から8年間の累積」は、2011年2月と2019年2月を比較したもので、本震とその後の動きによる変動量を示したものです。(F3解析使用)

(※5) 2011年3月12日に欠測したため。

(※6) 2012年3月に欠測したため。

(※7) 移転のため、観測局廃止。

沿岸の観測局位置図




東北地方太平洋沖地震（M9.0）前の地殻変動（水平）

—参考—

基準期間：2010/02/11 — 2010/02/26 [F 3：最終解]

比較期間：2011/02/11 — 2011/02/26 [F 3：最終解]




☆ 固定局：福江（長崎県）

平成 31 年 3 月 11 日

海 上 保 安 庁


GNSS-A 観測で得られた 2011 年東北地方太平洋沖地震後の海底の地殻変動

2011 年 3 月～ 2018 年 9 月の累積変位




観測点	変位量 [cm]	期間
(1) KAMN	30	04/03/2011 - 08/19/2018
(2) KAMS	68	04/05/2011 - 08/19/2018
(3) MYGI	83	03/28/2011 - 08/21/2018
(4) MYGW	16	03/27/2011 - 08/21/2018
(5) FUKU	93	03/29/2011 - 09/16/2018
(6) CHOS	53	04/18/2011 - 09/17/2018
(7) BOSN	9	04/19/2011 - 08/27/2018
(8) SAGA	13	05/07/2011 - 08/28/2018
GEONET		04/01/2011 - 09/21/2018

2011 年 3 月～ 2014 年 8 月の平均速度



観測点	平均速度 [cm/year]	期間
(1) KAMN	3.8	04/03/2011 - 08/01/2014
(2) KAMS	10.9	04/05/2011 - 07/31/2014
(3) MYGI	9.9	03/28/2011 - 08/07/2014
(4) MYGW	4.6	03/27/2011 - 06/11/2014
(5) FUKU	11.6	03/29/2011 - 08/03/2014
(6) CHOS	11.4	04/18/2011 - 06/08/2014
(7) BOSN	3.3	04/19/2011 - 08/13/2014
(8) SAGA	1.9	05/07/2011 - 06/18/2014
GEONET		04/01/2011 - 12/31/2014

2015 年 1 月～ 2018 年 9 月の平均速度



観測点	平均速度 [cm/year]	期間
(1) KAMN	5.4	01/26/2015 - 08/19/2018
(2) KAMS	7.5	01/25/2015 - 08/19/2018
(3) MYGI	6.3	01/15/2015 - 08/21/2018
(4) MYGW	3.0	01/17/2015 - 08/21/2018
(5) FUKU	4.7	01/13/2015 - 09/16/2018
(6) CHOS	1.7	04/18/2015 - 09/17/2018
(7) BOSN	4.4	08/13/2014 - 08/27/2018
(8) SAGA	2.0	03/17/2015 - 08/28/2018
(A) TU08	7.2	04/26/2015 - 08/20/2018
(B) TU10	9.7	08/08/2014 - 08/20/2018
(C) TU12	10.3	04/27/2015 - 09/15/2018
(D) TU14	6.9	01/14/2015 - 08/22/2018
(E) TU17	3.1	04/19/2015 - 08/26/2018
GEONET		09/22/2014 - 09/21/2018

※北米プレート固定

※陸域の速度場は国土地理院 GEONET F3 解による


日本海溝沿いの直近約4年間の水平移動速度【北米プレート固定】

Site name	Lat.	Lon.	Velocity		Period	Epoch Update
	(°E)	(°N)	(cm/yr)	(deg)		
(1) KAMN	38.89	143.36	5.4	295.1	01/26/2015 - 08/19/2018	12
(2) KAMS	38.64	143.26	7.5	292.6	01/25/2015 - 08/19/2018	13
(3) MYGI	38.08	142.92	6.7	283.3	08/07/2014 - 08/21/2018	15
(4) MYGW	38.15	142.43	3.0	271.0	01/17/2015 - 08/21/2018	16
(5) FUKU	37.17	142.08	4.7	126.7	01/13/2015 - 09/16/2018	17
(6) CHOS	35.5	141.67	1.7	2.1	04/18/2015 - 09/17/2018	14
(7) BOSN	34.75	140.5	4.4	313.9	08/13/2014 - 08/27/2018	15
(8) SAGA	34.96	139.26	2.0	336.9	03/17/2015 - 08/28/2018	21
(A) TU08	38.71	143.64	7.2	278.2	04/26/2015 - 08/20/2018	10
(B) TU10	38.29	143.5	9.7	302.2	08/08/2014 - 08/20/2018	12
(C) TU12	38.0	143.54	10.3	283.8	04/27/2015 - 09/15/2018	10
(D) TU14	37.9	142.77	6.9	277.6	01/14/2015 - 08/22/2018	11
(E) TU17	36.9	142.72	3.1	160.9	04/19/2015 - 08/26/2018	11

※陸域の速度場は国土地理院 GEONET F3 解の

09/22/2014 - 09/21/2018 の期間

※新しいデータが加わった地点には Update 欄に*が書かれている




東北地震後の日本海溝沿いの累積水平移動量【北米プレート固定】

Site name	Lat. (°E)	Lon. (°N)	Movement (cm) (deg)		Period	Update
(1) KAMN	38.89	143.36	30.0	310.5	04/03/2011 - 08/19/2018	
(2) KAMS	38.64	143.26	67.7	283.3	04/05/2011 - 08/19/2018	
(3) MYGI	38.08	142.92	83.4	287.0	03/28/2011 - 08/21/2018	
(4) MYGW	38.15	142.43	16.4	188.6	03/27/2011 - 08/21/2018	
(5) FUKU	37.17	142.08	93.4	124.2	03/29/2011 - 09/16/2018	
(6) CHOS	35.5	141.67	52.8	108.9	04/18/2011 - 09/17/2018	
(7) BOSN	34.75	140.5	8.9	301.9	04/19/2011 - 08/27/2018	
(8) SAGA	34.96	139.26	13.3	353.6	05/07/2011 - 08/28/2018	

※陸域の速度場は国土地理院 GEONET F3 解の


04/01/2011 - 09/21/2018 の期間

※新しいデータが加わった地点には Update 欄に*が書かれている




GNSS-A 観測時系列【北米プレート固定】

※ 4.1 年の時間窓による回帰直線から求めた変動速度.




GNSS-A 観測時系列【北米プレート固定】

※ 4.1 年の時間窓による回帰直線から求めた変動速度.



GNSS-A 観測時系列【北米プレート固定】

※ 4.1 年の時間窓による直線回帰から求めた変動速度.



海上保安庁